

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

№ 12 / 03

67600, м. Біляївка, вул. Микоу 11
Телефон: (04852) 2-55-63

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «12» Березня 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне , с Сичавка , с Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 11.03 .2025р 9:30

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 11.03 .2025р 12:00

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е– mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ результата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
<u>65</u>	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>66</u>	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>67</u>	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>68</u>	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>69</u>	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>70</u>	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>71</u>	с. Сичавка д/с «Барвінок»	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>72</u>	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>73</u>	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>74</u>	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>75</u>	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>76</u>	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>77</u>	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
<u>78</u>	с. Булдинка вул..Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

Скуробовська О.А.
ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

"25" 03 2025
Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-03

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

**ПРОТОКОЛ
дослідження питної води**

від «25» березня 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне, с Сичавка, с Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 24.03 .2025р 9:40

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 24.03 .2025р 12:10

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ результата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
83	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
84	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
85	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
86	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
87	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
88	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
89	с. Сичавка д/с «Барвінок»	0	відсутні	відсутні	відсутні
90	с.Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
91	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
92	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
93	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
94	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
95	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
96	с. Булдинка вул.Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

[Підпис] Скучаєвська О.В.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

"25" п/розділ
ДУ «Одес. ОЦКПХ МОЗ» 2025 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 45	
дослідження води питної	
від «25»	квартале 2025 року
Місце відбору проби	с. Н-Біляївка (1849)
Найменування водозжерела	с. Н-Біляївка (1849)
Дата та час відбору проби	24.03.2025
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	24.03.2025
Мета дослідження	
Запах	бали при 20° С
Смак та присмак	СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник)	од рН ДСТУ 4077:2001
Залишковий хлор	
Вільний	0,046
Перманганатна окисність	
Аміака	0,09
Нітритів	0,008
Нітратів	0,54
Загальна жорсткість	5,3
Сухий залишок	347,2
Хлориди	34,6
Сульфати	79,1
Залізо	

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

"23" п/розділ
ДУ «Одес. ОЦКПХ МОЗ» 2025 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 46	
дослідження води питної	
від «23»	квартале 2025 року
Місце відбору проби	с. Н-Біляївка (1849)
Найменування водозжерела	с. Н-Біляївка (1849)
Дата та час відбору проби	24.03.2025
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	24.03.2025
Мета дослідження	
Запах	бали при 20° С
Смак та присмак	СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник)	од рН ДСТУ 4077:2001
Залишковий хлор	
Вільний	0,046
Перманганатна окисність	
Аміака	0,09
Нітритів	0,008
Нітратів	0,54
Загальна жорсткість	5,3
Сухий залишок	347,2
Хлориди	34,6
Сульфати	79,1
Залізо	

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

"25" «Одеський районний відокремлений підрозділ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ №

дослідження води питної

від «25» «березень» року

Місце відбору проби с. Бурбунька в. Лиманько
Найменування вододжерела
Дата та час відбору проби 24.03.2025.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 24.03.2025.
Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 86 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність < 0,58 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор 43

Вільний 0,046 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Перманганатна окисність 0,09 мг/О2,дм³ СОП№06 від 23.12.2022

Аміака 1,001 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів 5,4 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів 2,3 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість 385,4 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок 38,0 мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022

Хлориди 79,2 мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати 79,2 мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022

Залізо 79,2 мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

"25" «Одеський районний відокремлений підрозділ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ №

дослідження води питної

від «25» «березень» року

Місце відбору проби с. Косівичи (с.в.) орг. ств.
Найменування вододжерела підземні води
Дата та час відбору проби 24.03.2025.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 24.03.2025.
Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 46 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність < 0,58 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор 41

Вільний — мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Перманганатна окисність 1,005 мг/О2,дм³ СОП№06 від 23.12.2022

Аміака 0,004 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів 0,34 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів 5,0 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Загальна жорсткість 405,5 мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022

Сухий залишок 41,2 мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Хлориди 41,2 мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022

Сульфати 41,2 мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 2022 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКСУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 43

дослідження води питної
від « 25 » березня 2022 року.

Місце відбору проби **с. Кавкази арт. слв. (Вівар)**
Найменування вододжерела **підземні води**
Дата та час відбору проби **24.03.2022**
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію **24.03.2022**
Мета дослідження

Запах **0** бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак **0** СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість **50** СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність **0,58** мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) **7,1** од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор

Вільний **—** мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність **—** мг/О2дм³ СОП№06 від 23.12.2022

Аміака **0,005** мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів **0,004** мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів **34** мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість **550** ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок **588** мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022
Хлориди **405** мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати **811** мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022
Запзо **—** мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 2022 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКСУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 44

дослідження води питної
від « 25 » березня 2022 року.

Місце відбору проби **с. Кавкази арт. слв. (Вівар)**
Найменування вододжерела **підземні води**
Дата та час відбору проби **24.03.2022**
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію **24.03.2022**
Мета дослідження

Запах **0** бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак **0** СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість **60** СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність **0,58** мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) **7,1** од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор

Вільний **—** мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність **—** мг/О2дм³ СОП№06 від 23.12.2022

Аміака **0,005** мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів **0,004** мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів **34** мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість **550** ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок **588** мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022
Хлориди **405** мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати **811** мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022
Запзо **—** мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

25 " «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 2025 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 36

дослідження води питної

від «12 жовтня 2025 року»

Місце відбору проби М. Південне взле (вак.)
Найменування вододжерела Водяне водонапірне
Дата та час відбору проби 11.03.2025 11.03.2025
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 11.03.2025
Мета дослідження

Запах	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0	СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	0,64	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	< 0,58	мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	4,3	од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,046	мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний	0,046	мг/О2дм ³ СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність	0,046	мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Аміаки	< 0,01	мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів	5,6	мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів	3,2	ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість	388,2	мг/дм ³ СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок	40,0	мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Хлориди	40,0	мг/дм ³ СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати	69,6	мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022
Залізо		

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

25 " «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 2025 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 38

дослідження води питної

від «12 березня 2025 року»

Місце відбору проби С. Сербівка-Ф.С.Валківка
Найменування вододжерела Водяне водонапірне
Дата та час відбору проби 11.03.2025 11.03.2025
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 11.03.2025
Мета дослідження

Запах	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0	СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	4,4	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	< 0,58	мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	4,3	од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	0,046	мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний	0,046	мг/О2дм ³ СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність	0,046	мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Аміаки	< 0,01	мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів	5,5	мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів	3,5	ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість	388,2	мг/дм ³ СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок	40,0	мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Хлориди	40,0	мг/дм ³ СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати	42,0	мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022
Залізо		

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

"3" Одеський районний відокремлений підрозділ
600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 39	
дослідження води питної	
від « 11 » березня 2025 року	
Місце відбору проби	с. Сербівка в. Червонодільно
Найменування водозжерела	с. Сербівка в. Червонодільно
Дата та час відбору проби	11.03.25г.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	11.03.25г.
Мета дослідження	
Запах	0 бали при 20° С
Смак та присмак	0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	0,3 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	< 0,58 мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	9046 мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний	9046 мг/дм ³ СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність	006 мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Аміака	< 0,01 мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів	554 мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів	3,4 ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість	4013 мг/дм ³ СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок	4012 мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Хлориди	74,0 мг/дм ³ СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати	— мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022
Залізо	

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

"13" Одеський районний відокремлений підрозділ
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 40	
дослідження води питної	
від « 28 » березня 2025 року	
Місце відбору проби	с. Бурідилка (в.г.)
Найменування водозжерела	с. Бурідилка (в.г.)
Дата та час відбору проби	24.03.25г.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію	24.03.25г.
Мета дослідження	
Запах	0 бали при 20° С
Смак та присмак	0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	0,9 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	< 0,58 мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	9046 мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний	9046 мг/дм ³ СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність	009 мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Аміака	< 0,01 мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів	554 мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів	3,4 ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість	3942 мг/дм ³ СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок	380 мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Хлориди	79,2 мг/дм ³ СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати	— мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022
Залізо	

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"ОДЕСЬКИЙ ОЦПХ МОЗ"**

3 " 03 " 2025 р.
«Одеський районний відокремлений
підрозділ ОЦПХ МОЗ»
600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-83

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 32

дослідження води питної
від «14» березня 2025 року.

Місце відбору проби м. П. Бобриньке ТЧФ ЗЗЛі 2
Найменування водолжерела вода водопровід.
Дата та час відбору проби 14.03.25р.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 11.03.25р.

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 0,9 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність < 0,58 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) 8,4 од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор 0,046 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Вільний 0,006 мг/дм³ СОП№06 від 23.12.2022

Перманганатна окисність 1,001 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Аміака 5,6 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітритів 3,3 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Нітратів 415,2 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Загальна жорсткість 40,2 мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022

Сухий залишок 69,6 мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Хлориди 40,2 мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022

Сульфати 69,6 мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Залізо 69,6 мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ ОЦПХ МОЗ»
13 " 03 " 2025 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-83

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 33

дослідження води питної
від «14» березня 2025 року.

Місце відбору проби м. П. Бобриньке ТЧФ ЗЗЛі 2
Найменування водолжерела вода водопровід.
Дата та час відбору проби 14.03.25р.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 14.03.25р.

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 0,80 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність < 0,58 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) 8,3 од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор 0,046 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Вільний 0,006 мг/дм³ СОП№06 від 23.12.2022

Перманганатна окисність 1,001 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Аміака 5,6 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітритів 3,3 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Нітратів 415,2 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Загальна жорсткість 40,2 мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022

Сухий залишок 69,6 мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Хлориди 40,2 мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022

Сульфати 69,6 мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Залізо 69,6 мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
У "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ
у "Одеський оцкпх моз»
7600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3.2.7/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 34

дослідження води питної

від «*Ід. Берези МОЗ*»

Місце відбору проби *м. П. Берези №3 П.П.П. (Політінка)*

Найменування вододжерела *Береза-водонос.*

Дата та час відбору проби *11.03.2021.*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *11.03.2021.*

Мета дослідження

Запах бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 86 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність < 0,58 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) 7,3 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор

Вільний 9046 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність мг/О2дм³ СОП№06від 23.12.2022

Аміака 006 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів 11001 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів 576 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість 3,3 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок 419,7 мг/дм³ СОП№04від 14.12.2022

Хлориди 40,0 мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати 69,6 мг/дм³ СОП№09від28.12.2022

Залізо мг/дм³ СОП№03.від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений підрозділ
у "Одеський оцкпх моз»
7600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 35

дослідження води питної

від «*Ід. Берези МОЗ*»

Місце відбору проби *м. П. Берези №3 П.П.П. (Політінка)*

Найменування вододжерела *Береза-водонос.*

Дата та час відбору проби *11.03.2021.*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *11.03.2021.*

Мета дослідження

Запах бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 86 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність < 0,58 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) 7,3 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор

Вільний 9046 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність мг/О2дм³ СОП№06від 23.12.2022

Аміака 006 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів 11001 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів 576 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість 3,3 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок 419,7 мг/дм³ СОП№04від 14.12.2022

Хлориди 40,0 мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати 69,6 мг/дм³ СОП№09від28.12.2022

Залізо мг/дм³ СОП№03.від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни