

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «09» вересня 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне, с. Сичавка, с. Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 09.09.2025р 9:00

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 09.09.2025р 11:00

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, e-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
295	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
296	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
297	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
298	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
299	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
300	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
301	с. Сичавка д/с «Барвінок»	0	відсутні	відсутні	відсутні
302	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
303	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
304	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
305	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
306	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
307	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
308	с. Булдинка вул..Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні


Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)



Одеський районний відокремлений підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Відділ дослідження біологічних факторів

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма № 327/ о
Затверджено наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «23» вересня 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне, с. Сичавка, с. Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 22.09.2025р 9⁰⁰

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 22.09.2025р 11⁴⁰

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е-mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
313	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
314	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
315	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
316	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
317	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
318	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
319	с. Сичавка д/с «Барвінок»	0	відсутні	відсутні	відсутні
320	с. Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
321	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
322	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
323	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
324	с. Кошари вул. Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
325	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
326	с. Булдинка вул. Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**
«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
20 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3.2.7/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р № 160
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

ПРОТОКОЛ № 152

дослідження води питної
від « 9 » 09 2025 року.
Місце відбору проби с. Славка с. Червонодільська
Найменування вододжерела с. Славка с. Червонодільська
Дата та час відбору проби 8.09.2025
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 8.09.2025
Мета дослідження
Запах 0 бали при 20°С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 74 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 1,058 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність 1,058 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник) 7,4 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор 0,096 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний Перманганатна окисність 1,005 мг/О2дм³ СОП№06від 23.12.2022
Аміака 0,007 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів 5,0 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів 3,7 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість 387,9 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок 356,6 мг/дм³ СОП№04від 14.12.2022
Хлориди 74,2 мг/дм³ ДСТУ9297:2007
Сульфати 74,2 мг/дм³ СОП№09від28.12.2022
Залізо 74,2 мг/дм³ СОП№03. від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба вологовідної води /відповідає / не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**
«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
20 р.
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3.2.7/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р № 160

ПРОТОКОЛ № 153

дослідження води питної
від « 23 » 09 2025 року.
Місце відбору проби с. Кашки славинськ (б/к)
Найменування вододжерела м.Кашки славинськ
Дата та час відбору проби 22.09.2025
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 22.09.2025
Мета дослідження
Запах 0 бали при 20°С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 71,9 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 1,058 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність 1,058 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник) 7,1 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор 0,096 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний Перманганатна окисність 0,016 мг/О2дм³ СОП№06від 23.12.2022
Аміака 0,016 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів 1,63 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів 5,1 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість 585,1 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок 425 мг/дм³ СОП№04від 14.12.2022
Хлориди 425 мг/дм³ ДСТУ9297:2007
Сульфати 230,4 мг/дм³ СОП№09від28.12.2022
Залізо 230,4 мг/дм³ СОП№03. від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба вологовідної води /відповідає / не відповідає/ вимогам
ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

676000 М. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Медична документація
Форма № 3.2.7/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

ПРОТОКОЛ № 1446 дослідження води питної від « 09.09.2025 року»

Місце відбору проби М. П. Дрекевич (власник)

Найменування вододжерела Д. Д. Дрекевич (власник)

Дата та час відбору проби 09.09.25/15:00

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 09.09.25р.

Мета дослідження

Запах бали при 20° С 0

Смак та присмак СОП№ 01 від 02.11.2022 0

Забарвленість СОП№ 01 від 02.11.2022 93

Каламутність мт/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022 0,958

рН (водневий показник) од рН ДСТУ 4077-2001 7,3

Залишковий хлор мт/дм³ СОП№05 від 19.12.2022 9,046

Вільний мт/О2дм³ СОП№06 від 23.12.2022 1,006

Перманганатна окисність мт/дм³ ДСТУ ISO5664:2007 1,006

Аміака мт/дм³ ДСТУ ISO6777:2003 5,3

Нітритів мт/дм³ ДСТУ ISO4078:2001 3,4

Нітратів ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003 3,283

Загальна жорсткість мт/дм³ СОП№04 від 14.12.2022 8,9

Сухий залишок мт/дм³ ДСТУ9297:2007 72,0

Хлориди мт/дм³ СОП№09 від 28.12.2022 0

Сульфати мт/дм³ СОП№03 від 09.12.2022 0

Залізо мт/дм³ СОП№03 від 09.12.2022 0

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

676000 М. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Медична документація
Форма № 3.2.7/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

ПРОТОКОЛ № 1447 дослідження води питної від « 09.09.2025 року»

Місце відбору проби М. П. Дрекевич (власник)

Найменування вододжерела Д. Д. Дрекевич (власник)

Дата та час відбору проби 09.09.25/15:00

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 09.09.25р.

Мета дослідження

Запах бали при 20° С 0

Смак та присмак СОП№ 01 від 02.11.2022 0

Забарвленість СОП№ 01 від 02.11.2022 74

Каламутність мт/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022 0,958

рН (водневий показник) од рН ДСТУ 4077-2001 7,3

Залишковий хлор мт/дм³ СОП№05 від 19.12.2022 9,046

Вільний мт/О2дм³ СОП№06 від 23.12.2022 1,006

Перманганатна окисність мт/дм³ ДСТУ ISO5664:2007 1,006

Аміака мт/дм³ ДСТУ ISO6777:2003 5,3

Нітритів мт/дм³ ДСТУ ISO4078:2001 3,4

Нітратів ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003 3,283

Загальна жорсткість мт/дм³ СОП№04 від 14.12.2022 8,9

Сухий залишок мт/дм³ ДСТУ9297:2007 72,0

Хлориди мт/дм³ СОП№09 від 28.12.2022 0

Сульфати мт/дм³ СОП№03 від 09.12.2022 0

Залізо мт/дм³ СОП№03 від 09.12.2022 0

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-55-63

Відкривається тільки при наявності спеціального ключа

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-55-63

Медична документація
 Форма № 3 2 7 / 0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 148
 дослідження води питної

Місце відбору проби від « 09 до 14 » 2024 року
 Найменування вододжерела « Ч. Пиремне 14 33 м 2 »
 Дата та час відбору проби 09.09.2024
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 18.09.2024 р.
 Мета дослідження

Запах	бали при 20° С	0	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак		0	СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість		4,6	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність		1,95	СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)		7,4	од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор		9,046	мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний		1,005	мг/О2 дм ³ СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність		9,009	мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Аміака		5,3	мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів		3,6	мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів		326,9	ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість		372,0	мг/дм ³ СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок		72,0	мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Хлориди		—	мг/дм ³ СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати		—	мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022
Залізо		—	мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження
 Висновки лікаря
 Відібрана проба відповідає / не відповідає / вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

Код форми за ЗКСУД
 Код закладу за ЗКПО

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-55-63

Відкривається тільки при наявності спеціального ключа

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
 Телефон: (04852) 2-55-63

Медична документація
 Форма № 3 2 7 / 0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 148
 дослідження води питної

Місце відбору проби від « 09 до 14 » 2024 року
 Найменування вододжерела « Ч. Пиремне 14 33 м 2 »
 Дата та час відбору проби 09.09.2024
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 18.09.2024 р.
 Мета дослідження

Запах	бали при 20° С	0	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак		0	СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість		1,92	СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність		1,95	СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)		7,3	од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор		9,046	мг/дм ³ СОП№05 від 19.12.2022
Вільний		1,008	мг/О2 дм ³ СОП№06 від 23.12.2022
Перманганатна окисність		9,008	мг/дм ³ ДСТУ ISO5664:2007
Аміака		5,3	мг/дм ³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітритів		3,6	мг/дм ³ ДСТУ ISO4078:2001
Нітратів		333,7	ммоль/дм ³ ДСТУ ISO6059:2003
Загальна жорсткість		374,0	мг/дм ³ СОП№04 від 14.12.2022
Сухий залишок		72,0	мг/дм ³ ДСТУ9297:2007
Хлориди		—	мг/дм ³ СОП№09 від 28.12.2022
Сульфати		—	мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022
Залізо		—	мг/дм ³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження
 Висновки лікаря
 Відібрана проба відповідає / не відповідає / вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

20 р. ДУ «Одеський районний відокремлений підрозділ «ОЦКПХ МОЗ»

С.Г.600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКПД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

№ 154

ПРОТОКОЛ № _____ дослідження води питної

від «23» жовтня 2022 року.

Місце відбору проби с. Камінь-Старий (вул. Миру)

Найменування водолержера п.р. Камінь-Старий

Дата та час відбору проби 22.09.2022

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 22.09.2022

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С

Смак та присмак 0

Забарвленість 12,0

Каламутність < 9,58

рН (водневий показник) 7,7

Залишковий хлор -

Вільний

Перманганатна окисність мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Аміака мг/дм³ СОП№06 від 23.12.2022

Нітритів мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітратів мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Загальна жорсткість ммоль/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Сухий залишок мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022

Хлориди мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022

Залізо мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря _____

Відібрана проба водопровідної води /відповідає / не відповідає/ вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

20 р. ДУ «Одеський районний відокремлений підрозділ «ОЦКПХ МОЗ»

С.Г.600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКПД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

№ 152

ПРОТОКОЛ № _____ дослідження води питної

від «23» жовтня 2022 року.

Місце відбору проби с. Камінь-Старий (вул. Миру)

Найменування водолержера п.р. Камінь-Старий

Дата та час відбору проби 22.09.2022

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 22.09.2022

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С

Смак та присмак 0

Забарвленість 10,6

Каламутність < 9,58

рН (водневий показник) 7,7

Залишковий хлор -

Вільний

Перманганатна окисність мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Аміака мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022

Хлориди мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022

Залізо мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження _____

Висновки лікаря _____

Відібрана проба водопровідної води /відповідає / не відповідає/ вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
 ДУ "ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЦЕНТР МОЗ"
 ДУ «Одеський обласний центр МОЗ»

67600, м. Біляївка, вул. МируПРОТОКОЛ № 158
 Телефон: (04852) 2-55-60

Місце відбору проби від «09.09.2025» року.
 Найменування вододжерела Чудинське водозабірне
 Дата та час відбору проби 21.09.2025 11:00
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 22.09.2025

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
 Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
 Забарвленість 6,6 СОП№ 01 від 02.11.2022
 Каламутність < 9,58 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) 7,81 од рН ДСТУ 4077-2001
 Залишковий хлор 0,042 мг/дм³ СОП№ 05 від 19.12.2022

Вільний Перманганатна окисність 0,905 мг/О2 дм³ СОП№ 06 від 23.12.2022
 Аміака мг/дм³ ДСТУ ISO 5664-2007
 Нітритів < 0,01 мг/дм³ ДСТУ ISO 6777:2003
 Нітратів 5,26 мг/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003
 Загальна жорсткість 3,85-1 ммоль/дм³ ДСТУ ISO 4078:2001
 Сухий залишок 3,6-6 мг/дм³ СОП№ 04 від 14.12.2022
 Хлориди 76,2 мг/дм³ ДСТУ 9297:2007
 Сульфати 76,2 мг/дм³ СОП№ 09 від 28.12.2022
 Залізо 76,2 мг/дм³ СОП№ 03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
 Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
 ДУ "ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЦЕНТР МОЗ"
 ДУ «Одеський обласний центр МОЗ»

67600, м. Біляївка, вул. МируПРОТОКОЛ № 159
 Телефон: (04852) 2-55-60

Місце відбору проби від «23.09.2025» року.
 Найменування вододжерела Чудинське водозабірне
 Дата та час відбору проби 21.09.2025 11:00
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 22.09.2025

Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
 Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
 Забарвленість 6,6 СОП№ 01 від 02.11.2022
 Каламутність < 9,58 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) 7,34 од рН ДСТУ 4077-2001
 Залишковий хлор 0,042 мг/дм³ СОП№ 05 від 19.12.2022

Вільний Перманганатна окисність 0,905 мг/О2 дм³ СОП№ 06 від 23.12.2022
 Аміака мг/дм³ ДСТУ ISO 5664-2007
 Нітритів < 0,01 мг/дм³ ДСТУ ISO 6777:2003
 Нітратів 5,26 мг/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003
 Загальна жорсткість 3,85-1 ммоль/дм³ ДСТУ ISO 4078:2001
 Сухий залишок 3,6-6 мг/дм³ СОП№ 04 від 14.12.2022
 Хлориди 76,2 мг/дм³ ДСТУ 9297:2007
 Сульфати 76,2 мг/дм³ СОП№ 09 від 28.12.2022
 Залізо 76,2 мг/дм³ СОП№ 03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
 Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПіН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни