

<p>ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ" Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» "11" <u>02</u> 20<u>25</u>р. 67600, м. Біляївка, вул. Липу, 21 Телефон: (04852) 2-55-63</p>	<p>МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма № 327/ о Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2000 № 160</p>
---	---

**ПРОТОКОЛ
дослідження питної води**

від «11» лютого 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне , с Сичавка , с Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 10.02.2025р 10⁰⁰

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 10.02.2025р 12³⁰

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні колі-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
36	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
37	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
38	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
39	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
40	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
41	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
42	с. Сичавка д/с "Барвінок"	0	відсутні	відсутні	відсутні
43	с.Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
44	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
45	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
46	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
47	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
48	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
49	с. Булдинка вул..Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог

підпис

ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

<p>ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»</p> <p>Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»</p> <p>67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11 Телефон: (04852) 2-53-83</p>	<p>МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Форма № 327/ о Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2000 № 160</p>
--	---

ПРОТОКОЛ
дослідження питної води

від «28» лютого 2025 року

Місце відбору проб : Водонасосна станція, : м. Південне, с Сичавка, с Кошари, с. Булдинка, смт Н. Біляри

Найменування вододжерела: Водопровід

Дата, час відбор проб: 27.02.2025р 9:30

Дата, час надходження матеріалу в лабораторію: 27.02.2025р 12:00

Мета дослідження: Мікробіологічні показники безпеки питної води

Назва лабораторії, яка проводила дослідження, її адреса, тел./факс, е- mail: Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» Відділ дослідження біологічних факторів

Результати дослідження:

№ резуль-тата	Місце відбору	Загальне Мікр.число (КУО см ³)	Загальні коли-форми (КУО в 100 см ³)	Ешеріхії Колі (КУО в 100 см ³)	Ентеро-Коки (КУО в 100 см ³)
51	ВНС вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
52	ВНС вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
53	«Копійка» магазин	0	відсутні	відсутні	відсутні
54	Тов. Пересувна механізована колона по вул. Іванова 9	0	відсутні	відсутні	відсутні
55	ПМЛ вул. Будівельників 19	0	відсутні	відсутні	відсутні
56	с. Сичавка вул. Чорноморська	0	відсутні	відсутні	відсутні
57	с. Сичавка д/с «Барвінок»	0	відсутні	відсутні	відсутні
58	с.Нові-Біляри Вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
59	с. Нові-Біляри д/с вул. Шкільна	0	відсутні	відсутні	відсутні
60	с. Кошари Артезіанська скважена-вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
61	с. Кошари Артезіанська скважена-вихід	0	відсутні	відсутні	відсутні
62	с. Кошари вул.Ген.Галая	0	відсутні	відсутні	відсутні
63	с. Булдинка вхід	0	відсутні	відсутні	відсутні
64	с. Булдинка вул..Лиманна	0	відсутні	відсутні	відсутні

Посада особи, що проводила дослідження : Бактеріолог Савура Г. Савура Г. Савура Г.
підпис ініціали, прізвище

ВИСНОВОК:

відібрана проба питної води за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (або не відповідає за наступними показниками)

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
7600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 29
дослідження води питної
від «*ДВ «Монголо»*» року.
Місце відбору проби *с. Бугримча (с.с.)*
Найменування вододжерела *Колода Вершнівка*
Дата та час відбору проби *27.01.2022р.*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *27.01.2022р.*
Мета дослідження

Запах	0	бали при 20°С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	9,0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	1,058		мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,044	мг/дм ³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність		мг/О2,дм ³	СОП№06від 23.12.2022
Аміака	1,005	мг/дм ³	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	1,001	мг/дм ³	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	5,2	мг/дм ³	ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	3,8	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	84,5	мг/дм ³	СОП№04від 14.12.2022
Хлориди	36,6	мг/дм ³	ДСТУ9297:2007
Сульфати	64,8	мг/дм ³	СОП№09від28.12.2022
Залізо		мг/дм ³	СОП№03 від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам
ДСанПін 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

«Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 30
дослідження води питної
від «*ДВ «Монголо»*» року.
Місце відбору проби *с. Бугримча (с.с.)*
Найменування вододжерела *Колода Вершнівка*
Дата та час відбору проби *27.01.2022р.*
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *27.01.2022р.*
Мета дослідження

Запах	0	бали при 20°С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	8,3		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	1,058		мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,044	мг/дм ³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність		мг/О2,дм ³	СОП№06від 23.12.2022
Аміака	1,005	мг/дм ³	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	1,001	мг/дм ³	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	5,2	мг/дм ³	ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	3,8	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	84,5	мг/дм ³	СОП№04від 14.12.2022
Хлориди	36,6	мг/дм ³	ДСТУ9297:2007
Сульфати	64,0	мг/дм ³	СОП№09від28.12.2022
Залізо		мг/дм ³	СОП№03 від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
Висновки лікаря
Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам
ДСанПін 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

"Одеський районний відокремлений

відокремлений

ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11

Телефон: (04852) 2-53-63

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

ПРОТОКОЛ № 25

дослідження води питної

від «28» лютого 2025 року.

Місце відбору проби *с. Кашары арт. св. (викур)*

Найменування вододжерела *підземні води*

Дата та час відбору проби *27.02.2025*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *27.02.2025*

Мета дослідження

Запах	0	бали при 20°С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	4,6		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	2,058		мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник)	7,1	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	—		
Вільний		мг/дм ³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність	—	мг/О2,дм ³	СОП№06від 23.12.2022
Аміака	2,005	мг/дм ³	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	9,604	мг/дм ³	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	3,0	мг/дм ³	ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	5,4	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	580,1	мг/дм ³	СОП№04від 14.12.2022
Хлориди	396,1	мг/дм ³	ДСТУ9297:2007
Сульфати	2,16	мг/дм ³	СОП№09від28.12.2022
Залізо	—	мг/дм ³	СОП№03 від09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

"Одеський районний відокремлений

відокремлений

ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ"

67600, м. Біляївка, вул. Миру, 11

Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

Медична документація

Форма № 3 2 7 / 0

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 26

дослідження води питної

від «28» лютого 2025 року.

Місце відбору проби *с. Кашары в.пч. Гаспар*

Найменування вододжерела *підземні води*

Дата та час відбору проби *27.02.2025*

Дата та час надходження матеріалу в лабораторію *27.02.2025*

Мета дослідження

Запах	0	бали при 20°С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	6,4		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	2,958		мг/дм ³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник)	7,1	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор	—		
Вільний		мг/дм ³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність	—	мг/О2,дм ³	СОП№06від 23.12.2022
Аміака	2,005	мг/дм ³	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	9,604	мг/дм ³	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	3,0	мг/дм ³	ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	5,4	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	540,2	мг/дм ³	СОП№04від 14.12.2022
Хлориди	396,1	мг/дм ³	ДСТУ9297:2007
Сульфати	2,16	мг/дм ³	СОП№09від28.12.2022
Залізо	—	мг/дм ³	СОП№03 від09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає./ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

**ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"**

«Одеський районний відокремлений
підрозділ
ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 20-р.
67600, м. Біляївка, вул. Мирх. 11
Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладки за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 27
дослідження води питної
від «Н» «Листопада» року.

Місце відбору проби м. Південне вис/всад
Найменування водожерела Воро-Вороньківськ
Дата та час відбору проби 10.02.2022р. 10.02.2022р.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію

Мета дослідження

Запах	0	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	55		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	2058	мг/лм³	СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник)	7,2	од рН	ДСТУ 4077:2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,044	мг/лм³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність		мг/О2лм³	СОП№06 від 23.12.2022
Аміака	2,005	мг/лм³	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	2,001	мг/лм³	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	5,3	мг/лм³	ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	3,2	ммоль/лм³	ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	3513	мг/лм³	СОП№04 від 14.12.2022
Хлориди	32,0	мг/лм³	ДСТУ9297:2007
Сульфати	62,0	мг/лм³	СОП№09 від 28.12.2022
Залізо		мг/лм³	СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження _____
Висновки лікаря _____
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

Код форми за ЗКУД
Код закладки за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 22
дослідження води питної
від «Н» «Листопада» року.

Місце відбору проби с. Сегово-ДС.Боравник
Найменування водожерела Воро-Вороньківськ
Дата та час відбору проби 10.02.2022р. 10.02.2022р.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію

Мета дослідження

Запах	0	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	64		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	2058	мг/лм³	СОП№ 01 від 02.11.2022
рН (водневий показник)	7,3	од рН	ДСТУ 4077:2001
Залишковий хлор			
Вільний	0,044	мг/лм³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність		мг/О2лм³	СОП№06 від 23.12.2022
Аміака	2,005	мг/лм³	ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів	2,004	мг/лм³	ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів	5,4	мг/лм³	ДСТУ ISO4078:2001
Загальна жорсткість	3,8	ммоль/лм³	ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок	377	мг/лм³	СОП№04 від 14.12.2022
Хлориди	34,2	мг/лм³	ДСТУ9297:2007
Сульфати	60,2	мг/лм³	СОП№09 від 28.12.2022
Залізо		мг/лм³	СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження _____
Висновки лікаря _____
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни _____

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦІКХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений підрозділ
67600, ДУ «Одеський ОЦКХ МОЗ»
Телефон: (04852) 2-55-63»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 23

дослідження води питної
від «11» лютого 2023 року.

Місце відбору проби с. Сирівка в Черноморському
Найменування вододжерела фара вероніадівська
Дата та час відбору проби 10.02.23
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 10.02.23
Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 6,6 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність 2,958 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) 7,3 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор

Вільний 0,044 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність 1,005 мг/О2дм³ СОП№06 від 23.12.2022
Аміака 0,005 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів 0,005 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів 5,4 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість 3,8 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок 3,84 мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022
Хлориди 342 мг/дм³ ДСТУ9297:2007
Сульфати 60,2 мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022
Запізо — мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКХ МОЗ"

«Одеський районний відокремлений підрозділ
67600, ДУ «Одеський ОЦКХ МОЗ»
Тел. факс: (04852) 2-55-63»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 27

дослідження води питної
від «28» лютого 2023 року.

Місце відбору проби с. Калемарч с/п. ст.б. (факт)
Найменування вододжерела чиреський джер.
Дата та час відбору проби 28.02.2023
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 28.02.2023
Мета дослідження

Запах 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 7,6 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність 1,958 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

pH (водневий показник) 7,1 од рН ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор

Вільний — мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність 1,905 мг/О2дм³ СОП№06 від 23.12.2022
Аміака 1,901 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007
Нітритів 1,901 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003
Нітратів 3,01 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість 5,4 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003
Сухий залишок 5,473 мг/дм³ СОП№04 від 14.12.2022
Хлориди 398 мг/дм³ ДСТУ9297:2007
Сульфати 216 мг/дм³ СОП№09 від 28.12.2022
Запізо — мг/дм³ СОП№03 від 09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря :
Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

«Одеський районний відокремлений підрозділ»
 Форма № 3 2 7 / 0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 17
 дослідження води питної

від «Н» «Листопада» року.
 Місце відбору проби м. Південне ТЦ «Контіка» Шмигівка
 Найменування вододжерела Джерело «Воронцовська»
 Дата та час відбору проби 14.08.2025р.
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 10.01.2025р.
 Мета дослідження

Запах	Р 0	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	Р 0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	6,4		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	1,058	мг/дм³	СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	9,046	мг/дм³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність		мг/О2дм³	СОП№06від 23.12.2022
Аміака	1,908	мг/дм³	ДСТУ ISO5664-2007
Нітритів	1,901	мг/дм³	ДСТУ ISO6777-2003
Нітратів	5,3	мг/дм³	ДСТУ ISO4078-2001
Загальна жорсткість	3,35	ммоль/дм³	ДСТУ ISO6059-2003
Сухий залишок	384	мг/дм³	СОП№04від 14.12.2022
Хлориди	32,0	мг/дм³	ДСТУ9297:2007
Сульфати	62,0	мг/дм³	СОП№09від28.12.2022
Залізо		мг/дм³	СОП№03 від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
 Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

«Одеський районний відокремлений підрозділ»
 Форма № 3 2 7 / 0
 Затверджена наказом МОЗ України
 11.07.2009р. № 160

ПРОТОКОЛ № 18
 дослідження води питної

від «Н» «Листопада» року.
 Місце відбору проби м. Південне ТЦ «Контіка» Шмигівка
 Найменування вододжерела Джерело «Воронцовська»
 Дата та час відбору проби 14.08.2025р.
 Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 10.01.2025р.
 Мета дослідження

Запах	Р 0	бали при 20° С	СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак	Р 0		СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість	6,9		СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність	1,958	мг/дм³	СОП№ 01 від 02.11.2022
pH (водневий показник)	7,3	од рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор			
Вільний	9,046	мг/дм³	СОП№05 від 19.12.2022
Перманганатна окисність		мг/О2дм³	СОП№06від 23.12.2022
Аміака	1,908	мг/дм³	ДСТУ ISO5664-2007
Нітритів	1,901	мг/дм³	ДСТУ ISO6777-2003
Нітратів	5,3	мг/дм³	ДСТУ ISO4078-2001
Загальна жорсткість	3,35	ммоль/дм³	ДСТУ ISO6059-2003
Сухий залишок	391	мг/дм³	СОП№04від 14.12.2022
Хлориди	32,0	мг/дм³	ДСТУ9297:2007
Сульфати	62,0	мг/дм³	СОП№09від28.12.2022
Залізо		мг/дм³	СОП№03 від09.12.2022

Підпис особи що проводила дослідження
 Висновки лікаря :
 Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам
 ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
 споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

" «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 67600, м. Білгородка, вул. Миру, 11. Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 19

дослідження води питної

від « Н. Дачного 15 » року.

Місце відбору проби Н. П. Бренч 15.03.2022
Найменування вододжерела сверл-вершньоводяна
Дата та час відбору проби 10.02.2022р.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 10.02.2022р.
Мета дослідження

Запах Р 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак Р 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 89 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність < 658 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) 7,3 од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний 0,044 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Перманганатна окисність 1,005 мг/О2дм³ СОП№06від 23.12.2022

Аміака < 0,05 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів < 0,01 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів 5,3 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість 3,3 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок 3,94 мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Хлориди 3,20 мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати 6,20 мг/дм³ СОП№09від28.12.2022

Запізо 6,20 мг/дм³ СОП№03. від09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни

ОДЕСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ"

" «Одеський районний відокремлений підрозділ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ» 67600, м. Білгородка, вул. Миру, 11. Телефон: (04852) 2-55-63

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО
Медична документація
Форма № 3 2 7 / 0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. № 160

ПРОТОКОЛ № 20

дослідження води питної

від « Н. Дачного 25 » року.

Місце відбору проби Н. П. Бренч 15.03.2022
Найменування вододжерела сверл-вершньоводяна
Дата та час відбору проби 10.02.2022р.
Дата та час надходження матеріалу в лабораторію 10.02.2022р.
Мета дослідження

Запах Р 0 бали при 20° С СОП№ 01 від 02.11.2022
Смак та присмак Р 0 СОП№ 01 від 02.11.2022
Забарвленість 56 СОП№ 01 від 02.11.2022
Каламутність < 0,58 мг/дм³ СОП№ 01 від 02.11.2022

рН (водневий показник) 7,2 од рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор

Вільний 0,044 мг/дм³ СОП№05 від 19.12.2022

Перманганатна окисність 1,005 мг/О2дм³ СОП№06від 23.12.2022

Аміака < 0,05 мг/дм³ ДСТУ ISO5664:2007

Нітритів < 0,01 мг/дм³ ДСТУ ISO6777:2003

Нітратів 5,3 мг/дм³ ДСТУ ISO4078:2001

Загальна жорсткість 3,3 ммоль/дм³ ДСТУ ISO6059:2003

Сухий залишок 3,94 мг/дм³ СОП№04від 14.12.2022

Хлориди 3,20 мг/дм³ ДСТУ9297:2007

Сульфати 6,20 мг/дм³ СОП№09від28.12.2022

Запізо 6,20 мг/дм³ СОП№03. від09.12.2022

Підпис особи що провела дослідження

Висновки лікаря

Відібрана проба водопровідної води /відповідає/ не відповідає/ вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 « Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» додатку № 2 таблиці 1

Завідуючий відділенням комунальної гігієни